


eğim kolaylığı sağlayan 30-100 cm arası kesilebilen ölçü
30-100 cm size that enable easy bevelling

kolay temizlenebilen ve çıkarılabilen masif kapak
easily removed and cleaned massive cover

360 döner hazne ile kolay bağlantı
easy assembly with rotating siphon

yüksek drenaja sahip S sistem sifon yapısı
high drainage S system siphon structure



Evimetal'den duvar giderinde yenilik,
size özel ölçüde kesilebilen ilk
duvar gideri.

WallLine
serisi/series

Innovation at the wall drain from
Evimetal, you can cut special sizes
for you.



yekpare gövde
single piece body

360 döner hazne ile kolay bağlantı
easy assembly with rotating siphon

ultra ince kapak 24 mm
ultra slim cover 24 mm


s sistem sifon yapısı
s system siphon structure



Evimetal'den duş süzgecinde yenilik,
size özel ölçüde kesilebilen slot duş gideri.

SlimLine
serisi/series

Innovation at the slot drain from Evimetal,
you can cut special sizes for you.




yekpare gövde
single piece body

ultra ince kapak 24 mm
ultra slim cover 24 mm

360 döner hazne ile kolay bağlantı
easy assembly with rotating siphon

s sistem sifon yapısı
s system siphon structure

vidalı yükseklik ayar seti
height adjustment part



kesilebilir ölçü
TRUI CATE
cuttable size

ALL RIGHTS RESERVED
PATENTED
ALL RIGHTS RESERVED

YALIN VE ZAMANSIZ

LINEER KANAL
LINEAR CHANNEL
SlimLine
serisi/series

VIVID AND UNTIMELY




kaynaksız yekpare gövde
weldless single piece body

uygulamada tesviye betonuyla kilitlenmeyi
sağlayan patentli ters açılı kanallar
patented reverse angle ducts enabling locking
on the leveling concrete in application

yapıştırıcı taşmalarını engelleyen 3 boyutlu gövde yapısı
3D body structure preventing adhesive spill-over

izolasyon tutunma kanalları
insulation fastening ducts

ses izolasyonu sağlayan yükseklik ayar seti
leveling adjustment set enabling insulation



DUŞTA YÜKSEK STANDARTLAR

DUŞ KANALLARI
SHOWER CHANNELS
HighLine
serisi/series

HIGH STANDARTS IN SHOWER




kaynaksız yekpare gövde
weldless single piece body

uygulamada tesviye betonuyla kilitlemeyi
sağlayan patentli ters açılı kanallar
patented reverse angle ducts enabling locking
on the leveling concrete in application

yapıştırıcı taşmalarını engelleyen 3 boyutlu gövde yapısı
3D body structure preventing adhesive spill-over

izolasyon tutunma kanalları
insulation fastening ducts

ses izolasyonu sağlayan yükseklik ayar seti
leveling adjustment set enabling insulation



SHOWER CHANNELS
DUŞ KANALI

FARKLI BEKLENTİLER,
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

ProLine
serie/series

DIFFERENT EXPECTATIONS,
PROFESSIONAL SOLUTIONS



DUŞ KANALLARI VE SÜZGEÇLER SHOWER CHANNELS AND FLOOR DRAINS

WallLine / duvar gideri

Sayfa/Page.10-13




SlimLine / slot gider

Sayfa/Page.14-19




HighLine

Sayfa/Page.22-23




ProLine

Sayfa/Page.25 - 27



CompactLine

Sayfa/Page.28-29



TrendLine


Sayfa/Page.39



uygulama yardımcıları / application helpers Sf./P.42-45

süzgeçler / floor drains





Sayfa/Page.46-55



Sızdırmazlık bandı / Isolation band



Meyil profili



yeni ürün
new product

NOVA / NATURA-PDK 1050

kendi kaplamanız ile kullanılır. / used with your own covering

proline nova / natura kapak dönüşüm detayı
proline nova / natura cover transformation detail**Yeni yalın çözümler :**




Modern formları ve fonksiyonelliği birleştiren Evimetal nova ve natura serisini tek bir üründe birleştirerek herkes için farklı deneyim ve çözümler sunuyor.

New simple solutions:


Combining modern form and functionality Evimetal nova and natura series in one product. Different experiences and offers solutions for everyone.






Hijyen ve kolay temizleme
Hygiene and easy cleaning



Proline Nova / Natura Kapak Detayı / Cover detail



Kademe detayı / Gradual detail

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DRAWING

*PDK.9 - 80 mm / PDK.11 - 60 mm PDK.7 - 30/80 mm